



SPEQTRIS SPORT | FICHE TECHNIQUE

Projecteur SATIS

Classique mais efficace, la gamme de projecteurs SATIS permet un éclairage confortable et s'adapte à différente situation grâce à ses différentes optiques. Son efficacité lumineuse élevée (150 lm/W) assure de nombreuses économies à l'utilisation. Sa vitre en verre trempé lui permet d'être installé dans des zones poussiéreuses, ou chlorées.







Parasurtenseur intégré
Vitre en verre trempé
Adapté au milieu chloré
Léger et compact
LED SMD





Puissance	Lumens	Dimensions (en mm)				Dimensions étrier (en mm)			
		Α	В	С	Poids	D	Е	F	G
50W	7500 lm	204	52	200	1.70 Kg	205	109	81	
75W	11 250 lm	246	60	241	2.60 Kg	246	163	121	ØII
100W	15 000 lm								
150W	22 500 lm	276	68	271	3.60 Kg	276	170		
200W	30 000 lm	317	71	305	4.80 Kg	317	180		





Caractéristiques générales

Référence type	SATISXXX			
Efficacité Lumineuse	150 lm / Watt			
Température de couleur	4000 K & 3000K			
Rendu de couleur Ra	RA > 80			
Voltage • fréquence	AC 220-240 V • 50-60 Hz			
Facteur de Puissance	0,95			
Risque Biologique	RG1			
ULR	< 3%			

< 20 %			
Courant Continu			
Aluminium / Polycarbonate			
Symétrique et Asymétrique			
Driver Flicker Free			
Noir			
IP65 / IK10 / CE / ROHS / ENEC			
5 ans			

gamme







La gamme SATIS est idéale pour :









