

gamme

# SURRYA



Ref. type : SURxxx



**SPEQTRIS**  
**SPORT**

- Eclairage zénithal
- Highbay spécifique Sport
- Gradable
- Différentes optiques
- Multiples fixations
- Eclairage grande hauteur



**Grille de protection**  
en option, pour une protection maximale

**Aluminium 6063 extrudé**  
peinture thermopoudrée  
 finition noire



**Etrier de fixation**  
pour se fixer comme un projecteur, à commander séparément


**Plusieurs Optiques de diffusion**  
permettant d'adapter la lumière en fonction de la hauteur



**Fixation en suspension via l'anneau** ou en saillie via l'étrier (en option)



**Lampshade aluminium**  
à commander séparément



**Version 150/200 watts**  
adaptable par simple bouton switch sur l'alimentation



**Efficacité Lumineuse**  
de 200 lm / W

1-10V

DALI

200 lm/W

UGR 22

200-240V

60/90/120°

50/60 Hz

classe 1

CE

ROHS

RG1

IP65

IK10  
sans grille

L80  
200 000H



garantie 5 ans

## Luminaire SURYA


La gamme SURYA dispose de 4 puissances, permettant un éclairage zénithal optimal pour les salles de grandes hauteurs. Elle est fréquemment utilisée dans le domaine équestre pour l'éclairage de manège.



Pilotage  
| 1-10V  
| DALI


### 80 watts

16 000 lumens  
2.0 Kg



### 120 watts

24 000 lumens  
2.30 Kg



### Quésaco ?

L'éclairage zénithal, appelé aussi «éclairage en douche» définit l'éclairage de la zone de jeu par le dessus. Les luminaires, installés au plafond, au dessus de l'aire de jeu, assurent une répartition équilibrée de la lumière, une très bonne uniformité et un faible éblouissement. Pour le Volley comme pour le Badminton les luminaires doivent être à une hauteur minimale de 9 mètres.

### Caractéristiques générales


Référence type	SURxxx	Matériaux	Aluminium / Polycarbonate
Efficacité Lumineuse	200 lm / Watt	Type Led	Philips Lumina SMD
Température de couleur	4000 K (3000K, 5000K sur option)	Driver	Courant Continu
Rendu de couleur Ra	RA > 80	Marque Driver	SOSEN
Voltage • fréquence	AC 220-240 V • 50-60 Hz	Dimmable	1-10V / Dali
Facteur de Puissance	0,95	Gradation Maximum	100 à 10%
UGR	UGR < 22	Type d'optique	Symétrique 60°, 90° et 120°
Risque Biologique	RG1	Adapter pour la TV	Driver Flicker Free
ULR	< 1%	Normes	IP65 / IK10 / CE / ROHS / ENEC
Distorsion Harmonique	< 20 %	Garantie	5 ans



**Grille de protection**  
à commander séparément




**Etrier d'installation**  
à commander séparément




**Lampshade aluminium**  
à commander séparément

**100 - 200 watts ajustable**

40 000 lumens max ajustable  
2.9 Kg



Optiques



Durée de vie	à 25°C	à 30°C	à 45°C
<b>L70</b>	178 000 heures	168 000 heures	151 000 heures
<b>L80</b>	111 000 heures	105 000 heures	95 000 heures
<b>L90</b>	54 000 heures	52 000 heures	50 000 heures




Pour une **solution d'éclairage complète**, pilotez vos luminaires grâce à notre coffret **VariBOX**, prêt à installer et pré-programmé. Horloge d'extinction, minuteur, éclairage d'entraînement ou de compétition, éclairage demi-terrain, détection de présence... L'éclairage sportif en parfaite autonomie !



gamme

# SURYA



La gamme SURYA est idéale pour :



**SPEQTRIS**  
**SPORT**



**SPEQTRIS SPORT** est une marque de la société **STOPLED**.  
01 60 86 73 55 | [stopled@speqtris.sport](mailto:stopled@speqtris.sport)

[www.speqtris.sport](http://www.speqtris.sport)